

## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## **RENAULT 18 - BR2610011**



#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 588,60 mmDiámetro: 23,98 mm

### VISTA DENTADO

## **RENAULT 19 - BR2610012**







hidraulica

#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 630,80 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## RENAULT CLIO I / EXPRESS - BR2610013



## 



#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 566,60 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## RENAULT CLIO II / KANGOO - BR2610014







#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 574,10 mmDiámetro: 24,00 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## RENAULT TRAFIC - BR2610015





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 639,90 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## RENAULT MÉGANE / SCÉNIC - BR2610016

hidraulia







#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 631,70 mmDiámetro: 24,00 mm

• Ø Pistón: 36,30 mm



#### VISTA DENTADO

## RENAULT LOGAN JTEKT - BR2610008





TO CO COLORO DE PROPOSO DE COLORO DE




#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 624,10 mmDiámetro: 24,00 mm

#### VISTA DENTADO

## RENAULT LOGAN TRW - BR2610009





#### **ESPECIFICACIONES**


Largo: 626,90 mmDiámetro: 24,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## RENAULT DUSTER - BR2610019



**ESPECIFICACIONES** 

Largo: 662,20 mmDiámetro: 24,98 mm

### VISTA DENTADO

## RENAULT MASTER I - BR2610017





Largo: 883,40 mmDiámetro: 27,68 mm








hidraulica

#### VISTA DENTADO

## RENAULT MASTER II - BR2610010



## **ESPECIFICACIONES**


Largo: 883,60 mmDiámetro: 27,68 mm

Ø Pistón: 47,15 mm



#### VISTA DENTADO

## RENAULT MASTER III - BR2610005



#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 762,70 mm
Diámetro: 27,68 mm
Ø Pistón: 49,10 mm







## VISTA DENTADO

## RENAULT MÉGANE / SCÉNIC - BR2610006





## | Lidraulia

### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 639,90 mmDiámetro: 24,00 mmØ Pistón: 37,50 mm





## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## FORD RANGER - BR2610027



## ESPECIFICACIONES

Largo: 626,28 mmDiámetro: 30,98 mm

### VISTA DENTADO

## FORD ORION TRW - BR2610028





Largo: 604,50 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## FORD ESCORT 16V TRINTER - BR2610029

hidraulica

hidraulica



## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 604,20 mmDiámetro: 21,98 mm

#### VISTA DENTADO

## FORD TRANSIT - BR2610030





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 674,90 mmDiámetro: 29,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## FORD ESCORT TRW - BR2610031





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 604,50 mmDiámetro: 24,98 mm

### VISTA DENTADO

## FORD FIESTA - BR2610022





### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 576,60 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## **FORD KA -** BR2610023





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 576,60 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## FORD FOCUS - BR2610024





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 606,50 mmDiámetro: 24,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## FORD MONDEO - BR2610026





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 590,50 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## FORD ESCORT '94 TRINTER - BR2610021






#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 558,60 mmDiámetro: 21,98 mm

#### VISTA DENTADO

## FORD ECOSPORT - BR2610034





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 673,00 mmDiámetro: 22,00 mm

#### VISTA DENTADO

## FORD ECOSPORT - BR2610035





### **ESPECIFICACIONES**


Largo: 677,90 mmDiámetro: 23,00 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

## VISTA DENTADO

## FORD RANGER MOD. NUEVO - BR2610032



### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 728,50 mmDiámetro: 30,00 mm

#### VISTA DENTADO

## FORD SIERRA - BR2610020






## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 711,50 mmDiámetro: 21,98 mm

#### VISTA DENTADO

## FORD FOCUS II - BR2610036





### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 701 mm

• Diámetro: 24,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## **VOLKSWAGEN AMAROK –** BR2610045





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 810,00 mmDiámetro: 27,98 mm

### VISTA DENTADO

## **VOLKSWAGEN POLO / GOLF TRW - BR2610040**

hidraulica





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 547,60 mmDiámetro: 22,98 mm

#### VISTA DENTADO

## **VOLKSWAGEN GOL TRINTER—** BR2610042





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 520,00 mmDiámetro: 21,98 mm

#### VISTA DENTADO

## **VOLKSWAGEN GOLF / BORA ZF - BR2610043**





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 624,90 mmDiámetro: 23,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## **VOLKSWAGEN FOX - BR2610044**



## ESPECIFICACIONES

Largo: 588,60 mmDiámetro: 24,00 mm

#### VISTA DENTADO

## **VOLKSWAGEN FOX (DOBLE ARO)** — BR2610044DR

\vidraulica



#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 588,60 mmDiámetro: 24,00 mm




hidraulica

\vidraulica

hidraulica

#### VISTA DENTADO

## **VOLKSWAGEN GOL TREND TRW - BR2610046**




## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 585,10 mmDiámetro: 23,00 mm

#### VISTA DENTADO

## VOLKSWAGEN SURAN (EPS) - BR2610047



#### **ESPECIFICACIONES**

• Largo: 588 mm

• Diámetro: 24,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## FIAT PALIO / SIENA TRW - BR2610052





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 548,00 mmDiámetro: 24,98 mm

## VISTA DENTADO

## FIAT PALIO / SIENA TRW (DOBLE ARO) — BR2610052DR





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 548,00 mmDiámetro: 24,98 mm



#### VISTA DENTADO

## FIAT PALIO / SIENA 97 TRW - BR2610050





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 489,00 mmDiámetro: 23,00 mm

#### VISTA DENTADO

## FIAT PALIO / SIENA 97 TRW (DOBLE ARO) - BR2610050DR





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 489,00 mmDiámetro: 23,00 mm






## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

## VISTA DENTADO

## FIAT 500 (EPS) - BR2610054





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 535,00 mmDiámetro: 22,98 mm

## VISTA DENTADO

## FIAT DUCATO - BR2610051





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 775,20 mmDiámetro: 29,98 mm

### VISTA DENTADO

## FIAT FIORINO - BR2610055





### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 506,00 mmDiámetro: 24,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

## VISTA DENTADO

## PEUGEOT 306 / PARTNER - BR2610090



## 



## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 493,70 mmDiámetro: 21,98 mm

## VISTA DENTADO

## **PEUGEOT 405 –** BR2610091







### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 575,20 mmDiámetro: 23,98 mm

#### VISTA DENTADO

## PEUGEOT 504 / 505 - BR2610092



## 





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 606,70 mmDiámetro: 23,98 mm

#### VISTA DENTADO

## PEUGEOT PARTNER 2010 - BR2610096





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 493,70 mmDiámetro: 24,00 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## **PEUGEOT 307 - BR2610094**





#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 573,00 mmDiámetro: 23,98 mm

#### VISTA DENTADO

## PEUGEOT 307 (DOBLE ARO) — BR2610094DR





### **ESPECIFICACIONES**


• Largo: 573,00 mm

• Diámetro: 23,98 mm



#### VISTA DENTADO

## PEUGEOT 308 / CITRÖEN C3 AIRCROSS - BR2610095






### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 567,70 mmDiámetro: 23,98 mm

#### VISTA DENTADO

## PEUGEOT 308 / CITRÖEN C4 LOUNGE - BR2610097





Largo: 567,70 mmDiámetro: 23,98 mmØ Pistón: 42,00 mm



hidraulica



## **CATALOGO** RACKS

## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

## VISTA DENTADO

## **PEUGEOT 206 - BR2610093**





#### **ESPECIFICACIONES**

 Largo: 579,00 mm Diámetro: 23,98 mm

## VISTA DENTADO

## PEUGEOT 206 (DOBLE ARO) - BR2610093DR





### **ESPECIFICACIONES**

• Largo: 579,00 mm • Diámetro: 23,98 mm

#### VISTA DENTADO

#### **ESPECIFICACIONES**

#### VISTA DENTADO

#### **ESPECIFICACIONES**



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

## VISTA DENTADO

## TOYOTA HILUX 2004-2016 - BR2610060




## ESPECIFICACIONES

Largo: 698,00 mmDiámetro: 29,98 mm

## VISTA DENTADO

## **TOYOTA HILUX 2016 - BR2610061**





## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 695, 80 mmDiámetro: 31,98 mm









## VISTA DENTADO

## **MERCEDES BENZ SPRINTER - BR2610070**






#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 694,80 mmDiámetro: 31,98 mm

## MERCEDES BENZ SPRINTER 515 - BR2610071





### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 699,00 mmDiámetro: 29,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## CHEVROLET CORSA - BR2610080






#### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 507,40 mmDiámetro: 21,98 mm

### VISTA DENTADO

## CHEVROLET MERIVA - BR2610081






### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 604,00 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## CHEVROLET ASTRA / ZAFIRA - BR2610082






## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 570,40 mmDiámetro: 24,98 mm

#### VISTA DENTADO

## CHEVROLET CRUZE - BR2610084





#### **ESPECIFICACIONES**


Largo: 620,00 mmDiámetro: 24,00 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

#### VISTA DENTADO

## CHEVROLET S10 MOD. NUEVO - BR2610087



## ESPECIFICACIONES


Largo: 699,70 mmDiámetro: 32,00 mm

#### VISTA DENTADO

## CHEVROLET COBALT / SPIN / ONIX - BR2610085

hidraulica

hidraulica






Largo: 598,60 mmDiámetro: 23,98 mm

## VISTA DENTADO

## CHEVROLET CORSA JTEKT - BR2610088



#### **ESPECIFICACIONES**


Largo: 520,60 mmDiámetro: 23,98 mm



Ø Pistón: 36,50 mm

#### VISTA DENTADO

## CHEVROLET TRACKER - BR2610089





## ESPECIFICACIONES


Largo: 592,00 mmDiámetro: 23,98 mm



## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

## VISTA DENTADO

## IVECO DAILY II - BR2610140



## ESPECIFICACIONES

Largo: 817,00 mmDiámetro: 32,00 mmØ Pistón: 53,10 mm



### VISTA DENTADO

## IVECO DAILY I - BR2610141



## **ESPECIFICACIONES**

-dalamidalamidalamidalamidalamidalamidalamidalamidalami

Largo: 817,00 mmDiámetro: 30,00 mmØ Pistón: 48,00 mm






## BARRAS PARA CAJAS DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

## VISTA DENTADO

## NISSAN TIIDA (EPS) - BR2610121








### **ESPECIFICACIONES**

Largo: 627,30 mmDiámetro: 24,00 mm



## VISTA DENTADO

## BMW E46 325 - BR2610120



## **ESPECIFICACIONES**

Largo: 574,70 mmDiámetro: 27,98 mm


• Ø Pistón: 44,75 mm





## VISTA DENTADO

## SUZUKI SWIFT 3 (EPS) - BR2610143





### **ESPECIFICACIONES**


- Largo: 629 mm
- Diámetro: 23,98 mm



VISTA DENTADO

**HONDA FIT 2009 - 2015 (EPS) - BR2610142** 

hidraulica



## ESPECIFICACIONES

• Largo: 569,70 mm

Diámetro: 23,98 mm